


โครงสร้าง อวัยวะสืบพันธุ์หญิง



มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด
ในเพศหญิง ตั้งแต่วัยสาวถึงวัยชราและพบมาก
ในช่วงอายุ 30-50 ปี

อาการ

- 1 ในระยะเริ่มแรกอาจจะไม่มีอาการอะไรเลย
- 2 มีตกขาวมากเสมอๆ อาจมีสีปกติ เหลือง
เขียว หรือมีเลือดปน และมักมีกลิ่นเหม็น
- 3 ประจำเดือนไม่ปกติ กะปริบกะปรอยหรือ
ออกมาก

- 4 มีเลือดออกขณะหรือหลังร่วมเพศ
- 5 มีเลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือนแล้ว
- 6 อ่อนเพลีย ชีด เบื่ออาหาร น้ำหนักลด


สาเหตุ

ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบสาเหตุส่งเสริมที่
ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก คือ

- 1 สตรีที่มีการร่วมเพศตั้งแต่อายุยังน้อย หรือ
เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ
- 2 สตรีที่มีบุตรมากหรือมีบุตรตั้งแต่อายุยังน้อย
- 3 เป็นโรคติดเชื้อ เช่น กามโรค หรือไวรัสที่
อวัยวะเพศบ่อย
- 4 หนังกุ่มปลายอวัยวะเพศของสามีไม่เปิด
หรือไม่ได้รับการขลิบปลาย
- 5 ผู้ที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์
- 6 เกิดการอักเสบหรือการระคายเคืองบริเวณ
ปากมดลูกบ่อยๆ
- 7 พวกที่มีปากมดลูกฉีกขาดมาจากการคลอด
ลูกและไม่ได้รับการแก้ไข
- 8 สืบทอดทางกรรมพันธุ์
- 9 มีสามีที่สูบบุหรี่จัด

การวินิจฉัย

- 1 การตรวจภายในและการทำแปป smear
(Pap Smear) โดยการป้ายเอาตกขาวในช่วง
คลอดและเซลล์จากเยื่อบุปากมดลูกไปย้อมสี
และตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะช่วยให้
สามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งถ้า
ตรวจพบในระยะเริ่มแรกการรักษาจะได้ผลดี
อัตราการหาย 100 %



- 2 การตรวจภายใน สามารถมองเห็นแผลหรือ
ก้อนเนื้อที่ปากมดลูก และขลิบเนื่องจาก
แผล หรือก้อนเนื้อออกไปตรวจ

การรักษา

การรักษามีหลายวิธีขึ้นอยู่กับระยะของโรค คือ

1. การผ่าตัด
2. รังสีบำบัด
3. รังสีบำบัดร่วมกับการผ่าตัด
4. เคมีบำบัด
5. รังสีบำบัดร่วมกับการผ่าตัด และเคมีบำบัด



การป้องกัน

1. รักษาความสะอาดอวัยวะเพศเป็นประจำ
2. ไม่ควรมีสัมพันธ์ทางเพศตั้งแต่อายุน้อย หรือสำส่อนเกินไป
3. ไม่ควรมีบุตรหลายคน
4. ควรคลอดบุตรกับผู้มีความรู้ความชำนาญในการทำคลอด



5. เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น ตกขาวมาก หรือมีเลือดออกทางช่องคลอด นอกเหนือจากประจำเดือนควรปรึกษาแพทย์
6. สตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป หรือสตรีที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วทุกคน ควรรับการตรวจภายในทุกปีเพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกของปากมดลูกและอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนอื่นๆ
7. สตรีที่รับการคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมน เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ควรได้รับการตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกทุก 6 เดือน

คำว่า
“สายเสียแล้ว”
จะไม่เกิดกับท่านที่
ตรวจมะเร็งปีละครั้ง

หากท่านมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับ
มะเร็งปากมดลูก
โปรดติดต่อ สถานีอนามัยใกล้บ้าน
หรือสถานบริการสาธารณสุขได้ทุกแห่ง

มะเร็ง ปากมดลูก



ผลิต / เผยแพร่โดย ... กลุ่มงานสุขศึกษา
ร.พ. สวรรค์ประชารักษ์ จ. นครสวรรค์
โทร 0-5621-9888 ต่อ 5200, 9801